



Welkom Bijeenkomst concept vergunning ICL

Programma en richttijden

19.00 uur: introductie

19.10 uur: gesprek Jeroen Olthof, provincie Noord-Holland

19.15 uur: gesprek Colinda Geertsma, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

19.25 uur: presentatie concept vergunning ICL

21.00 uur: afronding



Jeroen Olthof

Gedeputeerde provincie Noord-Holland



Colinda Geertsma

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied



Concept vergunning ICL

Juriaan Mellema

Agenda

1. Wettelijk kader
2. Vergunning ICL
3. Geur
4. Zoutzuur
5. Wat regelt de vergunning nog meer?
6. Planning



1. Wettelijk kader

Vergunning

- Vergunningsaanvraag
 - Ambtshalve actualisatie
- Europese, nationale en regionale wetgeving ("best beschikbare technieken")

Zodra vergunning definitief:

- Toezicht houden
- Handhaving volgens landelijk kader (LHSO)



2. Vergunning ICL

Aanpassing vergunning voor hele locatie

- 2021** voorbereiding vergunning nieuwe locatie
- 2023** aanvraag revisievergunning door ICL
- 2024** aanvraag afgewezen > start actualisatie
- 2025** ambtshalve actualisatie gehele vergunning



3. Geur – wettelijk kader

Wetgeving:

- Geen Europese eisen voor geur
- Landelijk: 'beperken tot aanvaardbaar niveau'
- Provinciaal geurbeleid leidend
- Meetmethode 'aangenaamheid geur' ingetrokken
- Dec. 2024: provinciaal geurbeleid aangepast
- vaste waardering per type geur

Bepalen 'aanvaardbaar geurhinderniveau'?

- Beleid stelt een grenswaarde
- Voor bestaande én nieuwe bedrijven
- Voor verschillende 'objecten'
- Berekend in 'odour units' per m³.




3. Geur - nieuw in de vergunning

Toetsing aan provinciaal beleid

- Nu: "geen aanvaardbaar geurhinderniveau"
- Huidige uitstoot doorgerekend:
 - Geuruitstoot moet ten minste 72% omlaag
 - Norm vastgelegd in emissiegrens ($OU_{(H)}/m^3$)
 - Grenswaarde $1 OU_{(H)}/m^3$ op immissieniveau

Termijnen

- Verlaging 72% binnen zes maanden (na definitief worden vergunning)
- Korte maar realistische termijn
- Onderzoeksplicht verdere verlaging (in 4 jaar)



4. Zoutzuur - Toezicht en Handhaving

2023: overschrijding “maximale vracht p/u”

- Dwangsom: € 500.000,- (4x € 125.000,-)
- Voldoet nog niet: 2 overtredingen, 1 goed
- Nieuwe metingen gepland

Maatregelen in voorbereiding

- Proef gezuiverd water (eind 2025)
- Demister/druppelaafscheider (begin 2026)

OD NZKG blijft handhaven

- Volgende stap in handhaving
- GGD: klachten/irritaties te relateren aan uitstoot
- GGD: beperk uitstoot. Geen gezondheidseffecten die vragen om stilleggen van bedrijf.



4. Zoutzuur - nieuw in de vergunning

Norm zoutzuur aangescherpt

- Concentratie van 30 mg/m³ naar 12 mg/m³.
- Vracht van 4,2 kg/uur naar 1,68 kg/uur
- Toepassing Europese 'BBT'

Onderzoeksplicht

- Verder verlagen zoutzuuremissies




5. Wat regelt de vergunning nog meer?

Update van voorschriften over:

- Afval
- Afvalwater (lozingen naar het riool)
- Energieverbruik
- Lucht
- Overige



6. Planning



Publicaties te vinden op: www.odnzkg.nl/ICL



Ruimte voor vragen

Bedankt voor uw komst

Uiterlijk 28 oktober: **verslag** en **FAQ** op website

31 oktober: **publicatie ontwerpbesluit**

12 november 16.00 – 20.00 uur:
inloopbijeenkomst
Huis van de Wijk de Evenaar

Ontvang updates via onze
e-mailnieuwsbrief

Alle updates en abonneren op
e-mailnieuwsbrief:
odnzkg.nl/icl

